

Regalsysteme

Steckregal

Fix und fertig im Set!



| Set: Verzinkt, 4 Böden Typ150, mit Zubehör H 2.000 mm, B 1.000 mm | | | Zusatzböden 2er Pck |
|--|--------------|--------------|---------------------------|
| Tiefe | 1 Grundregal | 1 Anbauregal | Mit 8 Fachbodenträgern |
| 400 mm | € 196,07 | € 144,92 | € 45,60 |
| 500 mm | € 214,82 | € 155,13 | € 51,38 |
| 600 mm | € 233,58 | € 167,09 | € 57,86 |
| Auch als Einzelregal erhältlich (plus €20,00 Aufschlag) | | | |

Höhe 2.000 mm – Breite 1.000 mm

- * Unser Stecksystem mit vormontiertem Rahmen, Oberfläche sendzimerverzinkt
 - * 4 Fachböden für je 150kg Belastung
 - * komplett maschinell eingeschweißt in Folie
 - * fix und fertig verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten mit Zubehör
 - * Fachböden im Raster von 25mm höhenverstellbar
 - * fertig zum Mitnehmen,
- + MWSt, ab Lager Hamburg

Außerdem bei weiteren Regalsystemen möglich

Regalhöhe bis zu 12 Meter

Fachlast bis zu 400 Kilogramm

Feldlast = Fachlast x Anzahl der Bodenzahl

Stecksystem für Lager, Werkstätten und Betriebe



Großfachregal 1.300 mm mit Multiplus Böden




Maximale Lagerkapazität auf minimaler Fläche

Eine Multifunktionsstütze bringt Fachboden - und Weitspannregale jetzt in die Höhe.

Und damit noch höhere Flexibilität bei der optimalen Raumnutzung.

Die Verwendung von Multiplus Fachböden mit verstellbarem 25mm Raster garantiert eine hohe Lagerkapazität auf kleinstem Raum und kann bei einer Feldlast von bis zu 10t voll ausgenutzt werden.

Ideal für Ihr logistisch optimiertes Lagerkonzept.



Eigenschaften

- * Regalhöhe bis 12 m
- * Feldlast bis 10 t
- * Fachlasten bis 400 kg
- * Multiplusfachböden mit Systemlochung und Stecksystem
- * Fachbodenbreiten
750mm, 1.000mm, 1.300mm
- * Fachbodentiefe
von 300mm bis 1.000mm
- * Bodenverstellbarkeit im Raster von 25mm
- * Regalprofil: U-Profil mit
Fachwerksaussteifung aus C-Profilen.
- * Rahmen verzinkt oder
kunststoffpulverbeschichtet
- * Rahmenlieferung erfolgt aus
Transportgründen in zerlegtem Zustand

Bei Kontaktaufnahme über die angegebene Telefonnummer, per Fax oder per E-Mail erklären Sie sich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass wir Ihre erfassten Daten im Sinne der DSGVO und zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens weiter verarbeiten. Weitere Informationen, wie auch den Widerrufhinweis, finden Sie in unseren [Datenschutzhinweisen](#) auf unserer Web-Site.

Für die Richtigkeit der enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.

Wir liefern ausschließlich unter Zugrundelegung unserer [allgemeinen Geschäftsbedingungen](#).

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch in unseren Ausstellungsräumen

SÜSSCO GmbH & Co. KG, Oehleckerring 8-10, 22419 Hamburg – Langenhorn

Tel. +49 40 5310060, Fax +49 40 5311025, E-Mail info@suessco.de, www.suessco.de

Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Freitag 8:00 bis 14:00 Uhr

UST-IDNr:DE118996694; AG Hamburg; HRA 79735; Geschäftsführerin: Brita Nicolae-Suß